Einstellwerte Flügelscheibenstreuwerk mit Abweiser 2

K 8000 / K 12000 / K 18000





Rainer Kuxmann Landmaschinen GmbH
Am Sportplatz 30
33619 Bielefeld
Tel. 0521 /31433 **info@kuxmann.de** **www.kuxmann.de**

Sehr geehrter Kunde

Die vorliegenden Einstellwerte sind das Ergebnis umfangreicher Tests in der Streuhalle.
Sie gelten unter folgenden Bedingungen: Grundeinstellung des Flügelscheibenstreuwerkes
Gemäß unseren Vorgaben – Schleuderscheibendrehzahl 960 U/min (wenn nicht anders angegeben)
-Fahrgeschwindigkeit 12km/h – Düngerbeschaffenheit wie in den Tabellen angegeben
-Grenzstreuen mit Abweiser 2

Die Vorzeichen der Schurre-Werte haben folgende Bedeutung:






plus ⇨ Streuer wird länger

minus ⇨ Streuer wird kürzer

Normalstreuen:
Der Dünger wird symmetrisch zur Fahrtrichtung ausgebracht.




NPK 16 - 16 - 16
YARA

Dichte: 1,07 kg/l
Korngröße: 2,1/2,8/3,7


Streu-breite	(m)	Normalstreuen Streumenge (kg/ha) 80	150	280	450	600	Grenzstreuen Menge	Auffangblech 1	2	3	4	Streumenge (kg/ha) 150	280	450	(m)
	12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	x	x	x	C	650 / E3	650 / E1	650 / E1	12
	18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	x	x	x	C	800 / E5	800 / E5	800 / E1	18
	24	0 / 3	0 / 3	0 / 3	+10 / 3	0 / 3	-15%	x	x	x	C	900 / C5	900 / C3	900 / C3	24
	28	-	0 / 3	0 / 3	+10/ 3	0 / 3	-10%	x	x	x	C	960 / C9	960 / C9	960 / C7	28
	32	-	- 10 / 3	0 / 3	0 / 3	-	0%	-	x	x	C	960 / C9	960 / C9	960 / C9	32
	36	-	-20 / 3	- 20 / 3	-20 / 3	-	0%	-	x	x	C	960 / C9	960 / C9	960 / C9	36
	40	-	-	-30 / 3	-30 / 3	-	0%	-	x	x	C	-	960 / A9	960 / A9	40

Grenzstreuen:

Der Dünger wird einseitig kürzer geworfen. Ziel ist es, möglichst keinen Dünger über die Feldgrenzen zu werfen.



Beispiel:




NPK 16 - 16 - 16
YARA

Dichte: 1,07 kg/l
Korngröße: 2,1/**2,8**/3,7

Streu-breite (m)	Normalstreuen Streumenge (kg/ha) 80	150	280	450	600	Grenzstreuen Menge	Auffang 1	2	3	4	Streumenge (kg/ha) 150	280	450	(m)
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	x	x	x	C	650 / E3	50 / E1	650 / E1	12
18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	x	x	x	C	800 / E5	800 / E5	800 / E1	18
24	0 / 3	0 / 3	0 / 3	+10 / 3	0 / 3	-15%	x	x	x	C	900 / C5	900 / C3	900 / C3	24
28	-	0 / 3	0 / 3	+10/ 3	0 / 3	-10%	x	x	x	C	960 / C9	960 / C9	960 / C7	28
32	-	- 10 / 3	0 / 3	0 / 3	-	0%	-	x	x	C	960 / C9	960 / C9	960 / C9	32
36	-	-20 / 3	- 20 / 3	-20 / 3	-	0%	-	x	x	C	960 / C9	960 / C9	960 / C9	36
40	-	-	-30 / 3	-30 / 3	-	0%	-	x	x	C	-	960 / A9	960 / A9	40

B



Domogran 45, 21 N, 24 S
Domo Caproleuna


Dichte: 1,03 kg/l
Korngröße: 1,6/2,5/3,1

Streu-breite (m)	Normalstreuen Streumenge (kg/ha) 80	150	280	450	600	Grenzstreuen Menge	Auffangblech 1			4	Streumenge (kg/ha) 150	280	450	(m)
12	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-30%	x	x	x		650 / E3	650 / E1	650 / E1	12
18	+20 / 3	+20 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	x	x	x		800 / E7	800 / E5	800 / E1	18
24	+20 / 3	+30 / 3	+40 / 3	+50 / 3	-	-15%	-	x	x	C	96 9	800 / E9	800 / E9	24
28	+10 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-	-	-10%	-	-	x	C	960 / 9	960 / C9	-	28
32	-	+20 / 3	-	-	-	0%	-	-	-	A	960 / C9	-	-	32
36	-	-	+20 / 3	+10 / 3	-	0%	-	-	-	A	-	960 / C9	960 / C9	36

Randstreuen:

Der Dünger wird einseitig kürzer geworfen. Ziel ist es eine möglichst gleichmäßige Verteilung bis Zur Feldgrenze. Das Streuen über die Grenze wird in Kauf genommen. Dazu werden die Einstellwerte Des Grenzstreuens für die nächstgrößere Arbeitsbreite eingestellt.

Beispiel: Randstreuen Arbeitsbreite 18 m ⇨ Einstellwerte für Grenzstreuen 24 m verwenden




Einfahrt ins Beet:

Die Dosierung wird, abhängig von der Wurfweite des Düngers, nach 16 bis 23 m gestartet.

Ausfahrt aus dem Beet:

Die Dosierung wird gestoppt bei Ausfahrt aus dem Beet.

Keilstreuen:
Keile werden durch versetztes Einschalten der Dosierung ausgestreut.



Einfahrt ins Beet:

Keilwinkel	Dosierung starten nach
30°	20 bis 25m
45°	26 bis 31m
60°	42 bis 47m

Ausfahrt aus dem Beet:

Dosierung stoppen auf Höhe der nächsten Fahrgasse

Innerhalb der angegebenen Entfernungen muss der Dünger auch tatsächlich fallen.
Planen Sie die Reaktinszeit der Düngerzufuhr ein.

Bei **teilflächenspezifischer Düngung** (Verändern der Streumenge während der Fahrt) wird der Einstellwert der meistverwendeten Streumenge gewählt. Die Fahrgeschwindigkeit sollte bei sehr viel größeren Streumengen verringert und bei sehr viel kleineren Streumengen erhöht werden.

Für **Mischdünger** wählt man den Einstellwert des größten Bestandteils. Bei nahezu gleich großen Anteilen legt der Dünger mit dem höheren Stickstoffanteil den Einstellwert fest.

Nicht aufgeführte Düngemittel werden an Hand ihrer Bezeichnung, ihrer Dichte und ihrer Korngröße einem vorhandenen Dünger zugeordnet und dessen Einstellwerte verwendet.

Die vorliegenden Einstellwerte stellen eine sichere Grundlage für den Betrieb des Streuers da. Da wir keine Garantie dafür übernehmen können, dass die Konsistenz des von Ihnen verwendeten Düngers mit den von uns getesteten völlig übereinstimmt, empfehlen wir die Überprüfung des Streubildes mittels **Streuschalen**.

Die **Korngröße** auf den Tabellen gibt die Grenzen der minimalen und maximalen Größe der Körner für 80 % des Düngers sowie die mittlere Korngröße an.(fettgedruckter Wert)

Ist der verwendete **Dünger feinkörniger** als in den Tabellen angegeben, stark staubhaltig oder von geringer Kornfestigkeit empfehlen wir das Verschieben des Schurre – Einstellwert um 10 bis 20 Skalenteile in den Minusbereich.
Beispiel: Einstellwert +10/3 wird –10/3 Arbeitsbreiten über 28m sind mit derartigen Düngemitteln in der Regel nicht möglich.

Arbeitsbreite:
Ist bei großen Arbeitsbreiten kein Einstellwert für die gewünschte Streumenge vorhanden muss die Fahrgeschwindigkeit angepasst werden.


Beispiel 1: eingestellte Streumenge: 450 kg/ha bei 32m Arbeitsbreite
(Sulfan) mögliche Streumenge: 280 kg/ha
aus Diagramm abgelesen: 8 km/h Fahrgeschwindigkeit
Einstellung Streuwerk: +5 / 3 (280 kg/ha bei 32 m)

Beispiel 2: eingestellte Streumenge: 100 kg/ha bei 36m Arbeitsbreite
(Sulfan) mögliche Streumenge: 150kg/ha
aus Diagramm abgelesen: 18 km/h Fahrgeschwindigkeit
Einstellung Streuwerk: -10 / 3 (150 kg/ha bei 36 m)

Fahrgeschwindigkeit:
Weicht die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit erheblich von der Nennfahrgeschwindigkeit von 12 km/h ab muss der Einstellwert umgerechnet werden.

Beispiel 3: Streumenge: 300 kg/ha bei 28m Arbeitsbreite
(Sulfan) tatsächliche Fahrgeschwindigkeit: 18 km/h
aus Diagramm abgelesen: 450 kg/ha
Einstellung Streuwerk: +10 / 3 (450 kg /ha bei 28 m)

Zwischenwerte müssen interpoliert werden.



Umrechnung des Einstellwertes bei abweichender Streumenge bzw. Fahrgeschwindigkeit

YaraBela Extran (KAS 27%) Dichte: 1,06 kg/l **YARA Rostock** Korngröße: 3,0/**3,8**/5,2

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	- 30 %	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	-10/1,5	+10 / 3	0 / 3	-30 / 3	- 30 / 3	- 20 %	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	-	+15 / 3	+25 / 3	+10 / 3	+10 / 3	- 15 %	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-	+15 / 3	+25 / 3	+25 / 3	-	-10 %	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	+15 / 3	+25 / 3	-	-	0 %	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	-	+10 / 3	+25 / 3	-	-	0 %	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**36**
40	-	-	+10 / 3	-	-	0 %	-	X	X	C	-	960/A9	-	**40**

Kalkammonsalpeter KAS Dichte: 1,00..1,03 kg/l **Lovochemie AS** Korngröße: 3,0/**3,7**/4,4

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+15 / 3	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30 %	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+15 / 3	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+ 5 / 2	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	+15 / 4	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 2	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	+10 / 3	+10 / 3	-	-	-	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**32**
36	-	+10 / 3	+10 / 3	-	-	-	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**36**
40	-	-	- 5 / 3	-	-	-	-	X	X	C	-	960/A9	-	**40**

YaraBela Sulfan, Optimag Dichte: 1,10 kg/l **YARA** Korngröße: 2,9/**3,6**/4,2
6

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	-10 / 2	-10 / 2	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	-10 / 2	-10 / 2	+10 / 3	+10 / 3	0 / 3	-20 %	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	- 10 / 2	0 / 3	+10 / 3	+ 5 / 3	+10 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C9	900/C3	900/C3	**24**
28	- 10 / 2	0 / 3	+ 5 / 3	+10 / 3	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	0 / 3	+ 5 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**32**
36	-	-10 / 3	0 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**36**
40	-	-	-10 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	-	960/A9	-	**40**

Ammonsulfatsalpeter ASS 26%N + 13%S Dichte: 0,99 kg/l **K+S Nitrogen** Korngröße: 2,9/**3,7**/4,3

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
Streubreite	m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
	12	+15 / 3	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
	18	+15 / 3	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
	24	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
	28	0 / 3	0 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
	32	-	-10 / 3	-10 / 3	-	-	-	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**32**
	36	-	-	-20 / 3	-30 / 3	-	-	-	X	X	C	-	960/C9	960/C9	**36**

ENTEC 26 Dichte:0,97 kg/l **K+S Nitrogen**

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
Streubreite	m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
	12	+15 / 3	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E5	650/E1	650/E1	**12**
	18	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
	24	+15 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
	28	-	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
	32	-	0 / 3	0 / 3	0 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
	36	-	-10 / 3	-10 / 3	-10 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**36**

Ammoniumnitrat 27,5%N+4%S CAN Dichte: 1,07 kg/l **ZAK Polen** Korngröße:2,8/**3,5/**4,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
Streubreite	m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
	12	+5 / 3	+5 / 3	+5 / 3	0 / 3	0 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
	18	+5 / 3	+5 / 3	0 / 0	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
	24	0 / 3	+5 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
	28	-	+5 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
	32	-	-	+10 / 3	-	-	-	-	X	X	C	-	960/C9	-	**32**
	36	-	-	-10 / 3	-	-	-	-	X	X	C	-	960/C9	-	**36**

Nitrophoska 20-8-8 Dichte: 1,10 kg/l **K+S Nitrogen** Korngröße:2,3**/2,9**/3,8

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	-	+5 / 3	+10 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-	-	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-10%	X	X	X	C	-	960/C9	960/C7	**28**
32	-	-	0 / 3	+10 / 3	-	0%	-	X	X	C	-	960/C9	960/C9	**32**
34	-	-	-5 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	-	960/C9	-	**34**

NPK 15 – 15 – 15 Dichte: 1,14 kg/l **Triferto** Korngröße:3,0**/3,8**/4,2

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	-	0 / 3	0 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-	-5 / 3	0 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	-10 / 3	0 / 3	0 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	-	-20 / 3	-20 / 3	-20 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**36**
40	-	-	-30 / 3	-30 / 3	-	0%	-	X	X	C		960/A9	960/A9	**40**

NPK 21 – 3 – 10 MG,S,B Dichte:1,02 kg/l **Yara** Korngröße:2,5/**3,0**/3,9

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	0 / 3	0 / 3	0 / 3	-10 / 3	-10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E7	**12**
18	0 / 3	0 / 3	0 / 3	-10 / 3	-10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	0 / 3	-10 / 3	-10 / 3	-10 / 3	-20 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-10 / 3	-10 / 3	-10 / 3	0 / 3	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	-	-20 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	-	960/C9	-	**32**
36	-	-	-20 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	-	960/C9	-	**36**
40	-	-	-30 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	-	960/A9	-	**40**

YaraMila NPK 16 – 16 – 16 Dichte:1,07 kg/l **Yara** Korngröße:2,1/**2,8**/3,7

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	0 / 3	0 / 3	0 / 3	+10 / 3	0 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-	0 / 3	0 / 3	+10 / 3	0 / 3	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	-10 / 3	0 / 3	0 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	-	-20 / 3	-20 / 3	-20 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**36**
40	-	-	-30 / 3	-30 / 3	-	0%	-	X	X	C	-	960/A9	960/A9	**40**

NPK 12 + 7 + 15 + 2 + 13
Flexammon Dichte:0,94 kg/l K+S Nitrogen Korngröße:2,5/**3,1**/4,3

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+30 / 3	+30 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+25 / 3	+25 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	-	+25 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-	-	+30 / 3	+30 / 3	+35 / 3	-10%	X	X	X	C	-	960/C9	960/C7	**28**
32	-	-	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	0%	-	X	X	C	-	960/C9	960/C9	**32**
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36**

Canwil S NS 27-4 Dichte:1,057 kg/l **Anwil Polen** Korngröße:3,0/**3,7**/4,8

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+30 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+30 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	-	+40 / 3	+50 / 3	-	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	-	+35 / 3	+40 / 3	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	-	+30 / 3	+30 / 3	-	-	0%	-	-	X	C	960/C9	960/C9	-	**36**

Saletra amonova
Ammoniumnitrat 34% Dichte:1,017 kg/l **Anwil Polen** Korcngrößen:1,6/**2,2**/2,7

		Normalstreuen						Grenzstreuen							
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
	m	80	150	280	450	600		1	2	3	4	150	280	450	m
Streubreite	12	+30 /3	+30 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	12
	18	+30 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+60 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	18
	24	+20 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+60 / 3	+60 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	24
	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36

Piagran 46 Dichte: 0,79 kg/l **SKW Piesteritz** Korngröße 2,9/**3,5**/4,7

		Normalstreuen						Grenzstreuen							
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
	m	80	150	280	450	600		1	2	3	4	150	280	450	m
Streubreite	12	-10 /1,5	-10 / 1,5	-10/1,5	-10 / 1		-30%	X	X	X	C	800/E3	800/E3	800/E3	12
	18	-5 / 1,5	-5 / 1,5	-10 / 1	-10 / 1		-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E5	18
	24	-20 / 1,5	-15 / 1,5	-15/1,5	-15/1,5		-15%	X	X	X	C	960/C5	960/C5	960/C5	24
	26	-	(-30/1,5)	-15/1,5	-15/1,5		-10%	X	X	X	C	960/C6	960/C6	960/C6	26
	28	-	-	(-30/1,5)	-20/1,5		-5%	X	X	X	C	-	960/C7	960/C7	28
	30	-	-	(-60 / 1)	-		-0%	X	X	X	C	-	960/C8	-	30
	32	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	32

(Schleuderscheibendrehzahl 1060 U/min)

Alzon 46 Dichte: 0,78 kg/l **SKW Piesteritz** Korngröße:3,0/**3,8**/4,4

		Normalstreuen						Grenzstreuen							
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
	m	80	150	280	450	600		1	2	3	4	150	280	450	m
Streubreite	12	-20 / 2	-20 / 2	-20 / 2	-20 / 2	-	-30%	X	X	X	C	800/E3	800/E3	800/E3	12
	18	-20 / 2	-20 / 2	-20 / 2	-20 / 2	-	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E5	18
	24	-20 / 3	-20 / 2	-20 / 2	(-60/3)	-	-15%	X	X	X	C	960/C5	960/C5	960/C5	24
	26	-	(-60/3)	(-60/3)	(-60/5)	-	-10%	X	X	X	C	960/C6	960/C6	960/C6	26
	28	-	(-60/3)	(-60/3)	(-60/5)	-	-5%	X	X	X	C	960/C7	960/C7	960/C7	28
	30	-	(-60/4)	(-60/4)	(-60/5)	-	0%	X	X	X	C	960/C8	960/C8	960/C8	30
	32	-	(-60/5)	(-60/5)	-	-	0%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	-	32

(Schleuderscheibendrehzahl 1060 U/min)

Piamon 33 – S Dichte:0,76 kg/l **SKW Piesteritz** Korngröße:1,9/**2,9**/3,8

Streubreite	Normalstreuen					Grenzstreuen								
	Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 /1,5	+10 /1,5	+10 /1,5	+10 /1,5	-	-30%	X	X	X	C	800/E3	800/E3	800/E3	**12**
18	+10 /1,5	+10 /1,5	+10 /1,5	+10 /1,5	-	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E5	**18**
24	+5 / 1,5	0 /1,5	+10 /1,5	+10 /1,5	-	-15%	X	X	X	C	960/C5	960/C5	960/C5	**24**
26	-	-	0 /1,5	0 /1,5	-	-10%	X	X	X	C	-	960/C6	960/C6	**26**
28	-	-	-10 /1,5	-10 /1,5	-	0%	X	X	X	C	-	960/C7	960/C7	**28**
30	-	-	-	-10 /1,5	-	0%	-	-	-	-	-	-	960/C9	**32**

Harnstoff,geprillt Dichte:0,72 kg/l **SKW Piesteritz** Korngröße:1,4/**1,7**/2,4

Streubreite	Normalstreuen					Grenzstreuen								
	Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 1	+10 / 1	+10 / 1	+10 / 1	-	-30%	-	X	X	C	960/E7	800/E5	800/E1	**12**
16	+10 / 1	+10 / 1	+10 / 1	+10 / 1	-	-25%	-	X	X	C	960/C9	800/C9	800/C9	**16**
18	0 / 2	0 / 2	+10 / 1	+10 / 1	-	-20%	-	-	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**18**
20	0 / 2	0 / 2	+10 / 1	+10 / 1	-	-10%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**20**
22	-	-	-20 / 1	+10 / 1	-	-5%	-	-	-	-	Normalstreuen			**22**
24	-	-	-20 / 1	-20 / 1	-	0%	-	-	-	-	Normalstreuen			**24**

Harnstoff,geprillt Dichte:0,72 kg/l **Yara** Korngröße:1,4/**1,7/**2,4

Streubreite	Normalstreuen					Grenzstreuen								
	Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	0 / 2	0 / 2	0 / 2	+20 / 1	-	-30%	-	X	X	C	960/E7	800/E5	800/E1	**12**
16	0 / 2	+10 / 1	+10 / 1	+20 / 1	-	-25%	-	X	X	C	960/C9	800/C9	800/C9	**16**
18	0 / 2	+10 / 1	+10 / 1	+20 / 1	-	-20%	-	-	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**18**
20	0 / 2	+10 / 1	+10 / 1	+20 / 1	-	-10%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**20**
22	-20 / 2	0 / 2	+10 / 1	+20 / 1	-	-5%	-	-	-	-	Normalstreuen			**22**
24	-	0 / 2	+10 / 1	+10 / 1	-	0%	-	-	-	-	Normalstreuen			**24**

Jonava,Standard Dichte:0,75 kg/l **Litauen** Korngröße:2,0/**2,3**/3,0

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
	m	80	150	280	450	600		1	2	3	4	150	280	450	m
Streubreite	12	(+10/1)	(+10/1)	+10 / 1	+10 / 1	-	-30%	-	X	X	C	960/E7	800/E5	800/E1	12
	14	-	-	0 / 0	0 / 0	-	-25%	-	X	X	C	-	800/C9	800/C9	14
	16	-	-	-	-5 / 0	-	-20%	-	-	X	C	-	-	960/C9	16
	18	-	-	-	-5 / 0	-	-10%	-	-	-	A	-	-	960/C9	18
	20	-	-	-	-	-	-5%	-	-	-	-	Normalstreuen			20
	22	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	Normalstreuen			22

(Schleuderscheibendrehzahl 830 U/min)

Harnstoff,geprillt Dichte:0,73 kg/l **Novomoskosk Russland** Korngröße:1,6/**2,2**/2,7

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
	m	80	150	280	450	600		1	2	3	4	150	280	450	m
Streubreite	12	+20 / 1	+20 / 1	+20 / 1	+20 / 1	-	-30%	-	X	X	C	960/E7	800/E5	800/E1	12
	14	+20 / 1	+20 / 1	+20 / 1	+10 / 1	-	-25%	-	X	X	C	960/C9	800/C9	800/C9	14
	16	-	-	+20 / 1	+10 / 1	-	-20%	-	-	X	C	-	960/C9	960/C9	16
	18	-	-	+20 / 1	+10 / 1	-	-10%	-	-	-	A	-	960/C9	960/C9	18
	20	-	-	+10 / 1	+10 / 1	-	-5%	-	-	-	-	Normalstreuen			20
	22	-	-	+10 / 1	+10 / 1	-	-0%	-	-	-	-	Normalstreuen			22

Perlka,Standard Dichte:1,02 kg/l **Degussa AG** Korngröße:**1,7**/2,5

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
	m	80	150	280	450	600		1	2	3	4	150	280	450	m
Streubreite	12	-	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 2	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	12
	18	-	+40 / 3	+40 / 2	+40 / 2	+60 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	18
	24	-	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	+40 / 2	-15%	-	X	X	C	960/C9	800/C9	800/C9	24
	26	-	+25 / 3	+40 / 3	+50 / 3	-	-10 %	-	X	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	26
	28	-	+25 / 3	+30 / 2	+30 / 2	-	0%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	28
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30

Schwefelsaures Ammoniak Dichte:1,03 kg/l Korngröße:1,3/**1,9**/2,7

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+40 / 3	+50 / 3	+60 / 3	+60 / 3	+60 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	-	-	-15%	-	X	X	C	960/C9	800/C9	-	**24**
28	+30 / 3	+30 / 3	+40 / 3	-	-	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	-	**28**
32	-	-	+30 / 3	+40 / 3	-	0%	-	-	-	A	-	960/C9	960/C9	**32**
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36**

Domogran 45,21N,24S Dichte:1,02kg/l **Domo Caproleuna** Korngröße:1,9/**2,6**/3,7

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12														**12**
18	Bei Arbeitsbreiten zwischen 18 und 28 m													**18**
24	H-Streuwerk benutzen													**24**
28														**28**
32	-	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-	0%	-	-	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	-	+20 / 2	+20 / 2	-	-	0%	-	-	-	A	960/A9	960/A9	-	**36**

Schwefelsaures Ammoniak, kristallin Dichte:1,07kg/l **DSM** Korngröße:0/**1,1**/1,9

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
10	+30 / 0	+30 / 0	+30 / 0	+30 / 0	+30 / 0	-30%	X	X	X	C	960/E7	800/E5	800/E1	**10**
12	(+30/0)	(+30/0)	(+30/0)	(+30/0)	(+30/0)	-20%	X	X	X	C	800/C9	800/C9	800/C9	**12**
14	-	-	(+30/0)	(+30/0)	(+30/0)	-15%	-	X	X	C	-	800/C9	800/C9	**14**
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16**
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18**
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**

( ) Schleuderscheibendrehzahl 800 U/min

Korn – Kali 40% / Kamex “gran“ Dichte:1,07 kg/l **K+S** Korngröße:2,1/**3,0**/4,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
Streubreite	m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
	12	+40 / 3	+40 / 3	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
	18	+45 / 3	+45 / 3	|+35/3|	|+40/3|	|+40/3|	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
	24	|+40/3|	|+40/3|	|+50/3|	(|+50/3|)	(|+55/3|)	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
	28	(|+40/3|)	|+35/3|	(|+45/3|)	(|+50/3|)	(|+50/3|)	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	**28**
	32	|35 / 3|	|+35/3|	|+40/3|	(|+40/3|)	(|+50/3|)	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
	36	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**36**

| Variationskoeffizent zwischen 15% und 20% |

(Schleuderscheibendrehzahl 1060 U/min)

60er Kali „gran“ Dichte:1,13 kg/l **K+S** Korngröße:2,5/**3,5**/4,4

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
Streubreite	m	**200**	**350**	**500**	**-**	**-**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
	12	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	-	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
	18	+30/ 3	+30 / 3	+30 / 3	-	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
	24	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	-	-	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
	28	+30 / 3	+30 / 3	+30 / 3	-	-	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	**28**
	32	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
	36	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**36**

Patentkali Dichte:1,07kg/l **K+S** Korngröße:2,3**/3,1**/4,2

		Normalstreuen					Grenzstreuen								
		Streumenge (kg/ha)					Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
Streubreite	m	**400**	**600**	**800**	**-**	**-**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
	12	+30 / 2	+30 / 2	+30 / 2	-	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
	18	+30 / 2	+30 / 2	+30 / 2	-	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
	24	+30 / 1	|+30/2|	|+30/3|	-	-	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
	28	+30 / 2	+30 / 2	-	-	-	10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	**28**
	32	+30 / 2	+30 / 2	-	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36**

| Variationskoeffizent zwischen 15% und 25%|

Thomaskali 8 – 15 – 6 Dichte:1,09kg/l **Thomasdünger** Korngröße:2,6/**3,6**/4,5

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**300**	**500**	**700**	**1000**	**-**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	|+10/3|	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+20 / 1	+20 / 1	+20 / 1	+20 / 1	-	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	+30 / 1	+30 / 1	|+30/1|	-	-	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	**28**
32	|+60/2,5|	|+60/2,5|	-	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	|+60/3|	|+60/3|	-	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**36**

| Variationskoeffizent zwischen 15% und 20%|

Thomaskali 0 – 10 – 20 + 3MgO Dichte: 0,91kg/l **K+S Nitrogen, fertiva** Korngröße:2,4/**3,1**/4,3

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**150**	**280**	**450**	**600**	**800**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+40 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+40 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	+50 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+40 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	+55 / 3	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	+30 / 3	+40 / 3	+50 / 3	+50 / 3	+50 / 3	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	960/C7	**28**
32	-	+30 / 3	+40 / 3	+40 / 3	+50 / 3	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
34	-	|+30/3|	-	-	-	-	-	-	-	A	-	960/C9	-	**34**

| Variationskoeffizent zwischen 15% und 20 %|

Kieserit „gran“ Dichte:1,29kg/l **K+S** Korngröße:2,8/**3,6**/4,3

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	**200**	**350**	**500**	**-**	**-**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+10 / 3	+10 / 3	+10 / 3	-	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+10 / 3	+10 / 3	0 / 2	-	-	-15%	X	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	+10 / 3	+20 / 3	0 / 2	-	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	+10 / 3	-	-	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**32**
36	+10 / 3	-	-	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**36**
40	+10 / 3	-	-	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**40**

PK 12 + 24 (+6) REH-KA-PHOS Dichte:1,14kg/l **Amfert** Korngröße:2,6/**3,4**/4,2

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	+20 / 3	+20 / 3	+35 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	+20 / 3	+20 / 3	+35 / 3	+40 / 3	+40 / 3	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	+10 / 3	+20 / 3	+35 / 3	+40 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	0 / 3	+20 / 3	+30 / 3	+30 / 3	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**36**
40	-	-	+20 / 3	+20 / 3	-	0%	-	X	X	C	-	960A9	960/A9	**40**

Monoammonphosphat MAP 12-52-0 Dichte:1,00kg/l Korngröße:2,3/**2,9**/3,8

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	-	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-	-10%	-	-	X	C	-	960/C7	960/C7	**28**
32	-	-	+20 / 3	+20 / 3	-	0%	-	-	-	A	-	960/C9	960/C9	**32**
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36**

Diammonphosphat DAP 18 – 46 – 0 Dichte:0,95kg/l Korngröße:2,5/**3,0**/3,9

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-10 / 1	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+20 / 3	+20 / 3	-20 / 1	-20 / 1	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+20 / 3	+20 / 3	-10 / 1	-10 / 1	-	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	+20 / 3	+20 / 3	-10 / 1	-	-	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	-	**28**
32	-20 / 2	-20 / 2	-	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	-	-	**32**

Tripel – Superphosphat 45% Dichte:1,11kg/l Korngröße:2,4/**3,0**/3,9

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**80**	**150**	**280**	**450**	**600**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	+20 / 3	+20 / 3	+20 / 3	-	-	-10%	-	-	X	C	960/C9	960/C7	-	**28**
32	-	+20 / 3	+20 / 3	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	-	**32**
36	-	+10 / 3	+10 / 3	-	-	0%	-	-	-	A	960/C9	960/C9	-	**36**

Kainit Dichte:1,07kg/l **K+S**

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**280**	**450**	**600**	**800**	**1000**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	-20%	X	X	X	C	800/E7	800/E5	800/E1	**18**
24	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+45 /2,5	-15%	-	X	X	C	960/E9	800/E9	800/E9	**24**
28	-	+30 /2,5	+35 /2,5	+35 /2,5	+45 /2,5	-10%	-	-	X	C	-	-	960/C7	**28**
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32**

Granukal Dichte:1,30kg/l **Kreidewerke Dammann (Lägerdorf)**

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Streumenge (kg/ha)			
m	**280**	**600**	**800**	**1000**	**1500**		**1**	**2**	**3**	**4**	**150**	**280**	**450**	m
12	+60 /2,5	|+60/2,5|	+60/2,5	+60/2,5	+60/2,5	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+60 /2,5	|+60/2,5|	+60/2,5	+60/2,5	+60 / 1	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	+60 /2,5	+60 /2,5	+50/2,5	+60 / 2	+70 / 1	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	+60 /2,5	+60 /2,5	+60/2,5	+60/1,5	+70 / 1	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	+60 /2,5	+60 /2,5	+60/1,5	+70 / 1	+80 / 1	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	|+60/2,5|	+60 /2,5	+60/1,5	+60/1,5	-	0%	-	X	X	C	-	960/C9	960/C9	**36**
40	-	+60 /1,5	+60/1,5	-	-	0%	-	X	X	C	-	-	960/A9	**40**

| Variationskoeffizent zwischen 15% und 25%|

bei Streumengen über 600kg/ha oder Arbeitsbreiten über 28m den Abweiser 2 nicht benutzen,
dann für das Grenzstreuen die Grenzklappe auf “E“ stellen

Granukal 80 / 5

Dichte:1,22kg/l **Kreidewerke Dammann (Rügen)** Korngröße:3,6/**5,2**/7,7

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	200	400	600	800	1000		1	2	3	4	150	280	450	m
12	+30 / 3	+30 / 3	+60 / 2	+60 / 2	+80 / 2	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+30 / 3	+60 / 2	+60 / 2	+80 / 2	+80 / 2	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	+30 / 3	+60 / 2	+80 / 2	+80 / 2	+80 / 2	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	+30 / 3	+60 / 2	+80 / 2	+80 / 2	+80 / 2	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	+30 / 3	+60 / 2	+80 / 2	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C9	**32**
36	+60 / 2	-	-	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	-	-	**36**
40	-	-	-	-	-	-	-	X	X	C	-	-	-	**40**

Variationskoeffizent bis 25%

bei Streumengen über 600kg/ha oder Arbeitsbreiten über 28 m den Abweiser 2 nicht benutzen, dann für das Grenzstreuen die Grenzklappe auf „E“ stellen

Granukal S

Dichte: 1,103 kg/l **Kreidewerke Dammann (Rügen)** Korngröße:2,4/**3,2**/4,8

Streubreite	Normalstreuen Streumenge (kg/ha)					Grenzstreuen Menge	Auffangblech				Grenzstreuen Streumenge (kg/ha)			
m	200	400	600	800	1000		1	2	3	4	150	280	450	m
12	+60 / 2	+60 / 2	+80 / 2	+80 / 2	+80 / 3	-30%	X	X	X	C	650/E3	650/E1	650/E1	**12**
18	+60 / 2	+80 / 1	+80 / 2	+80 / 3	+80 / 3	-20%	X	X	X	C	800/E5	800/E5	800/E1	**18**
24	+60 / 2	+80 / 1	+80 / 3	+80 / 3	-	-15%	X	X	X	C	900/C5	900/C3	900/C3	**24**
28	+60 / 2	+80 / 1	-	-	-	-10%	X	X	X	C	960/C9	960/C9	960/C7	**28**
32	+60 / 2	-	-	-	-	0%	-	X	X	C	960/C9	960/C9	-	**32**
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36**
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40**

Variationskoeffizent bis 25 %

bei Streumengen über 6001kg/ha oder Arbeitsbreiten über 28 m den Abweiser 2 nicht benutzen, dann für das Grenzstreuen die Grenzklappe „E“ stellen.